



ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ

Heart Healthy Eating for People with High Cholesterol

ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਰਬੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

- HDL (ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ) ਜਾਂ ‘ਗੁੱਡ’ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ
- LDL (ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ) ਜਾਂ ‘ਬੈਡ’ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ

ਉੱਚ LDL ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। LDL ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਣ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਲਣਸ਼ੀਲ ਰੇਸ਼ੇ, ਗਿਰੀਆਂ, ਸੋਇਆ ਪ੍ਰਟੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਰਲਜ਼ (plant sterols) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਗਾਇਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟਰੋਨੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ:

- ਘੱਟ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ LDL ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਟਾਂ, ਚੀਜ਼, ਕ੍ਰੀਮ, ਪੂਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਚਰਬੀ (lard), ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਾਲਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਖਾਣ ਲਈ:

- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ, ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਸਖਤ ਮਾਰਜੇਰਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਲਿਵ, ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੋਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਤੋ

- ਡਬਲਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਓਲਿਵ ਔਇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਸੇਮਿਕ ਵਿਨੇਗਰ ਵਰਤੋ
- ਟੋਸਟ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਖਣ ਵਰਤੋ
- ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤੋ
- ਸਲਾਦ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਛਿੜਕੇ
- ਲਾਲ ਮੀਟ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਫਲੀਆਂ, ਮਟਰ, ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮਨ, ਸਾਰਡੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਊਟ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
- ਰਿਬ ਆਈ ਸਟੇਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਮੜੀ ਰਹਿਤ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਸਿਰਲੋਇਨ ਰੋਸਟ ਵਰਗੇ ਮੀਟ ਦੇ ਲੀਨ ਕੱਟ ਚੁਣੋ
- ਛੱਧੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ

ਯੂਲਣਸ਼ੀਲ ਰੇਸ਼ੇ ਵਧਾਓ

ਯੂਲਣਸ਼ੀਲ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟਸ, ਜੌਂ, ਸੀਲੀਅਮ, ਗਿਰੀਆਂ, ਬੀਜ, ਫਲੀਆਂ, ਮਟਰ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ:

- ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਓਟਮੀਲ, ਓਟ ਬੈਨ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਲੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
- ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਇਡ ਡਿਸ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੋ
- ਸੂਪਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸੇਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ, ਮਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ
- ਸੈਂਡਵਿੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਡਬਲਰੋਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਈ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਓਟਸ ਦੀ ਡਬਲਰੋਟੀ ਵਰਤੋ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਲਣਸ਼ੀਲ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਪੈਰੇਗਸ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਭਿੰਡੀ, ਗਾਜਰਾਂ, ਸੰਤਰੇ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਯੂਲਣਸ਼ੀਲ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਓ

ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਬਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ:

- ਟੋਸਟ ਤੇ, ਸਮੂਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਅਜ਼ਮਾਓ
- ਓਟਮੀਲ, ਯੋਗਰਟ ਜਾਂ ਸਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਆਂ ਪਾਓ
- ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗਿਰੀਆਂ ਲਓ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਓ

ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ, ਟੋਡੂ, ਸੋਇਆ ਨੱਟਸ, ਸੋਇਆਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਚਰਡ ਵੇਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (TVP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ:

- ਆਪਣੀ ਲਾਟੇ, ਸਮੂਦੀ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
- ਸਮੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਟੋਡੂ ਪਾਓ
- ਸਨੈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆ ਨੱਟਸ ਖਾਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਨੋਲਾ ਜਾਂ ਯੋਗਰਟ ਤੇ ਛਿੜਕੋ
- ਸਟਰ ਫਰਾਈਆਂ, ਕੈਸੇਰੋਲਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਡੂ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨਜ਼ ਪਾਓ
- ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਸਾਇਡ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵੀਟ ਐਡਾਮਾਮੇ (ਕੂਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ) ਖਾਓ
- ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸੌਸ ਜਾਂ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ TVP ਪਾਓ

LDL ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਰਲਜ਼ LDL ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਰਲਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਰਲ ਪੂਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ।

ਆਹਾਰਕ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਰਦੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

- ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਭਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
 - ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ
 - ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ
 - ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੰਨ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਡਿੰਕਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

- HealthLinkBC File #68f ਆਹਾਰਕ ਚਰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ: www.healthlinkbc.ca/healthy-eating-physical-activity/food-and-nutrition/nutrients/dietary-fats-and-your-health
- ਹੈਲਥਲਿੰਕਬੀਸੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ: www.healthlinkbc.ca/healthy-eating-physical-activity/healthy-weights
- ਹੈਲਥਲਿੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ **8-1-1** 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।